

KADERARTSEN PALLIATIEVE ZORG: EXPERTISE EN ONDERSTEUNING

Kennis delen voor betere Palliatieve Zorg in Almere

KADERARTSEN PZ IN ALMERE

Kaderartsen palliatieve zorg zijn artsen met een aanvullende specialistische opleiding in palliatieve zorg. Ze vervullen een belangrijke rol in het ondersteunen van andere zorgverleners bij complexe zorgvragen in de palliatieve fase. Hun werk richt zich op het bieden van consultatie, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en het bevorderen van deskundigheid.

Marianne Ponstein
Kaderarts palliatieve zorg
m.ponstein@planet.nl
Tel: 06-44872466
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Jeske van Hoek
Kaderarts palliatieve zorg
jvanhoek@zorggroep-almere.nl
Tel: 06-30007803
ma t/m vrij 9.00-21.00 uur

Lemke Pronk
Kaderarts palliatieve zorg i.o.
lpronk@flevoziekenhuis.nl
Tel: (036) 868 98 20
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Waarvoor kun je terecht bij de kaderartsen?



Consultatie bij acute en niet-acute vragen



Complexe palliatieve vraagstukken



Hulp bij Advance Care Planning (ACP)



Scholing en deskundigheidsbevordering



Bevordering multidisciplinaire samenwerking

HET ZORGPAD PALLIATIEVE ZORG IS ALS VOLGT UITGEZET

Dit zorgpad is ontstaan vanuit behoefte van patiënten en zorgverleners naar een transmurale werkwijze palliatieve zorg in Almere. Door een goed beschreven zorgpad en regionale consensus hierover, faciliteren we een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt.


Patient met levensbedreigende aandoening


Signaleren en markeren palliatieve fase mbv Surprise Question



Intercollegiaal contact



Individueel zorgplan + medicatie review



ACP gesprek



Markering terminale fase



Markering stervensfase



Overlijden



Nazorg



Goede communicatie tussen de eerste en tweede lijn is essentieel om coördinatie, continuïteit en kwaliteit van palliatieve zorg te waarborgen.

MARKERING PALLIATIEVE FASE

Signalering: Zorgverleners gebruiken de Surprise Question ("Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar overlijdt?") om te bepalen of een patiënt de palliatieve fase heeft bereikt.

Als de patient hier voor open staat kan de markering besproken worden met de patiënt en diens naasten (tast zorgvuldig af of dit zo is). Dit biedt de mogelijkheid om zorgdoelen en wensen af te stemmen en een ACP gesprek te starten.